


**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**



**PERGOLAMARKISEN**

**KLAIBER.de**

#### GRÜNDUNG 1977

Was mit viel Mut vor über 40 Jahren begann, ist heute zu einem der führenden Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in Deutschland geworden.

#### QUALITÄT & SICHERHEIT

KLAIBER MARKISEN garantiert Ihnen langlebige, auf Maß gefertigte Produkte in besonderer Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

#### FUNKTIONALITÄT & TECHNIK

Unsere langjährige Erfahrung erlaubt uns, innovative Produkte zu entwickeln, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Gestern, heute und in Zukunft.

#### ÄSTHETIK & DESIGN

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede KLAIBER Markise ganz individuell auf Architektur und Umgebung abstimmen.

**INNOVATIVER  
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ  
SEIT 1977**

# PERGOLAMARKISEN

## PERGOLINO | RIVERA

Gestalten Sie Ihre Terrasse zu Ihrem ganz privaten Urlaubsort! Mit einer Pergola- oder Terrassenmarkise von KLAIBER sind Sie nicht nur vor schädlicher UV-Strahlung und Wettereinflüssen geschützt, sondern holen sich auch ein mediterranes Flair auf Ihre Terrasse – perfekt zum Entspannen und Genießen! Die horizontale Beschattung sorgt für optimalen Schutz und ist je nach Ausführung auch in Faltoptik erhältlich. Optional schützt eine Senkrechtbeschattung vor Sonne, Wind und neugierigen Blicken. Ebenfalls erhältlich ist eine optionale Seiten- und Frontverglasung, die vor Wind und Regen schützt, ohne die Aussicht zu trüben, und so auch bei schlechtem Wetter noch Terrassengenuss ermöglicht. Die korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion sorgt dabei für Stabilität und ein serienmäßig eingebauter Motor für leichte Handhabung.

### ANLAGEN KOPPELN

Große Beschattungsanlagen mit bis zu 7 Meter Ausladung und nur zwei Frontstützen können beliebig oft gekoppelt werden.

### REGENABLAUF


Dank dem integrierbaren Regenablauf und dem Einsatz eines schmutzabweisenden Polyestergewebes RESISTANT (Brandschutzklasse B1) ist die Anlage auch bei Regen einsetzbar.

### AUTOMATISCHE AUSFALLPROFILARRETIERUNG

Die neue, patentierte, automatische Ausfallprofilarretierung Maticlock® gewährleistet eine konstant hohe Tuchspannung.



RIVERA



RIVERA



PERGOLINO

### LED-BELEUCHTUNG

Auf Wunsch sorgt die harmonisch integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung für Terrassengenuss bis tief in die Nacht hinein.

### VARIABLE KONSOLEN-POSITIONIERUNG

Die Position der Konsolen und Führungen sowie die Neigung können vor Ort den Gegebenheiten angepasst werden und bieten eine hohe Montageflexibilität.



PERGOLINO | RIVERA



PERGOLINO



**PERGOLINO P3600  
BIETET BIS ZU 42 M<sup>2</sup>  
BESCHATTUNGS-  
FLÄCHE**





# PERGOLINO P3600

## Der robuste Sonnen- und Wetterschutz

Die PERGOLINO P3600 setzt neue Maßstäbe in Design und Technik. Als idealer Sonnen- und Wetterschutz bietet sie viele Vorteile für Freiluftfans und schafft zusätzlichen Raum im Freien mit großer Beschattungsfläche. Mit dem filigranen Design verleiht die Pergolamarkise Ihrer Terrasse nicht nur einen mediterranen Charme, sondern schafft auch eine offene und gleichzeitig geschützte Atmosphäre.

Ein Stützenprofil unter den Führungsschienen verleiht der Anlage eine hohe Standfestigkeit. Die PERGOLINO hält dadurch auch Belastungen durch Wind und Wetter stand. Die neue, patentierte, automatische Ausfallprofilarretierung Maticlock® gewährleistet eine konstant hohe Tuchspannung. Bei ausreichender Neigung\*, in Kombination mit einem optionalen, speziell imprägnierten Tuch, kann die PERGOLINO P3600 auch bei nicht optimalen Wetterverhältnissen genutzt werden. Die Anlagen können optional mit Wasserrosen im vorderen Bereich des Tuches ausgerüstet werden. Der starke Elektroantrieb sorgt für mühelose Bedienung, welche optional durch verschiedene Steuerungskomponenten komfortabel automatisiert werden kann.



### PRODUKTMERKMALE:

- Große Beschattungsfläche bis 42 m<sup>2</sup>
- Hohe Montageflexibilität dank verschiebbarer Konsolen und Führungsschienen
- Perfekte Tuchspannung durch automatische, patentierte Ausfallprofilarretierung Maticlock®
- Optional integrierbare LED-Beleuchtung (Stripes)
- Formschöne und leichte Bauart
- Führungsschienen je nach Ausführung variabel einrückbar
- Tuch bis 7 m Breite durchgehend
- Versch. Bodenbefestigungsmöglichkeiten:
  - Blumentrog: Kein Fundament und keine Bodenverschraubung notwendig
  - Bodenhülse: Filigraner Stützenabschluss verschwindet im Boden
  - Fußplatte: Direkte Montage auf bestehenden Boden möglich

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	min. 100 cm max. 700 cm**
	min. 140 cm max. 600 cm
	3° – 25°
	min. 55 cm max. 250 cm

### PREMIUM-STANDARDS:



### KOMFORTOPTIONEN:




\* bei mind. 8° Neigung  
 \*\* ab 601 cm mit drei Führungsschienen  
 \*\*\* Anlagen > 36 m<sup>2</sup> Windwiderstandsklasse 2.  
 Abbildungen können vom Original abweichen.

# RIVERA P5000

## Exklusives Terrassendach für komfortable Außenräume

Mit der Pergola RIVERA P5000 kreieren Sie auf jeder Terrasse großzügigen Freiraum im eleganten Design. Das multifunktionale Terrassendach bietet bis zu 105 m<sup>2</sup> optimalen Sonnen- und Wetterschutz.

Erweitern Sie den Open Air-Genuss mit komfortablen Optionen. Die stromsparende LED-Beleuchtung zaubert abends ein stimmungsvolles Ambiente auf Ihre Terrasse. Mit den variablen Schiebeverglasungen profitieren Sie von zusätzlichem Schutz gegen Wind und Wetter und verlängern dadurch Ihre Freiluftsaison – Panoramaausblick inklusive. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und korrosionsbeständigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen überzeugt die Pergolamarkise RIVERA P5000 durch Langlebigkeit und geringen Pflegeaufwand.



### PRODUKTMERKMALE:

- Wetterfeste Faltmarkise: robust, schmutzabweisend
- Integrierter Wasserablauf
- Stabile Alukonstruktion
- Serienmäßig mit Elektromotor
- Komfortabel erweiterbar durch:
  - integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung
  - schiebbare Seiten- und Frontverglasung
  - senkrechte Frontbeschattung

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	min. 200 cm max. 500 cm*
	min. 200 cm max. 700 cm
	8° – 25°
	min. 220 cm max. 300 cm

### PREMIUM-STANDARDS:



### KOMFORTOPTIONEN:



\* gekoppelt bis 1500 cm  
Abbildungen können vom Original abweichen.

# PERGOLAMARKISEN

IMPRESSIONEN



PERGOLINO P3600



PERGOLINO P3600



RIVERA P5000



RIVERA P5000



PERGOLINO P3600



**WENN DIE TERRASSE  
ZUM ZIMMER WIRD**

# MARKISENZUBEHÖR UND OPTIONEN



## INSPIRATION UND HARMONIE GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetter-schutzsystem auch nach Jahren noch genauso viel Freude haben wie am ersten Tag, werden bei KLAIBER die Profile und Gestellteile pulverbeschichtet. Dieses umweltfreundliche Verfahren schützt die Konstruktion wirkungsvoll vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Durch höchste Qualitätsstandards wird ein Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen Vielfalt gewährleistet. Wählen Sie zwischen Standard, Trend & Lifestyle.

Es steht Ihnen ein Spektrum an Farben zur Verfügung, das keine Wünsche mehr offen lässt.

## FARBEN UND EMOTIONEN TUCH-DESIGNS

Mit einem Gewebe aus der KLAIBER Collection aus europäischen Qualitätswebereien entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen von unserer großen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Stoffe.

### CLASSIC | UNI | BLOCK | FANTASY

Klassisch gut. Unsere Gewebe im Bereich Schatten bieten höchstmöglichen UV-Schutz durch hochwertige Beschichtung sowie eine hervorragende Farbechtheit. Das KLAIBER Plus: Unsere Marken-Polyacrylfasern sind spinn-düsengefärbt, dadurch bleiben die Farben auch bei intensiver Nutzung lange erhalten.

### KLAIBER EXKLUSIV | BRILLIANT BRILLIANT 3D

Extrem brillant. Die Hightech CBA Fasern der KLAIBER DESIGN Linie sind noch dichter gewebt und bieten dank glatter Oberfläche gleich mehrere Vorteile. Gegenüber herkömmlichen CLASSIC-Polyacrylfasern sind unsere EXKLUSIV-Stoffe nachweislich besonders schmutzabweisend und sehr wasserresistent. Das KLAIBER Plus: Leuchtende und intensive Farben sorgen für einzigartige Brillanz.

Besonders im Trend und modern sind Feinstruktur-Farben.

BRILLIANT-Hightech-Gewebe für mehr «Farbenfreude».

## KOMFORT UND AMBIENTE AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder die Fassaden- und Wintergartenbeschattung via Smartphone steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.

Mehr Informationen auf [www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)




# TECHNISCHE INFORMATIONEN

- |  |   |  |  |  |                                   |
|--|---|--|--|--|-----------------------------------|
|  | Totalbreite min.<br>Totalbreite max.        |  | Tragrohrsystem vierkant  |  | Entwässerung                      |
|  | Ausladung min.<br>Ausladung max..           |  | Schutzdach   |  | Integrierte Beschattung           |
|  | Wandmontage<br>Neigungswinkel               |  | Volant   |  | Flexible Beschattung              |
|  | Deckenmontage<br>Neigungswinkel             |  | Absenkbarer Volant-Plus  |  | Vertikale Beschattung             |
|  | Dachsparrenmontage<br>Neigungswinkel        |  | Wasserrinne integriert   |  | Flexible Wandbefestigung          |
|  | Laibungsmontage<br>Neigungswinkel           |  | Steuerung  |  | Teilverglasung                    |
|  | Gelenkarmtechnik                            |  | Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion    |  | Mattglas                          |
|  | Teleskoparmtechnik                          |  | Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren                        |  | Integrierte Beleuchtung           |
|  | Getriebe manuell                            |  | Diverse Standard-Gestellfarben   |  | Beleuchtung mittels Lampenschiene |
|  | Motorantrieb (Standard Funkmotor)           |  | Riesige Auswahl an Tuchdesigns   |  | Wasserabweisend*                  |
|  | Variabler Neigungswinkel                    |  | Zahlreiche Sonderfarben  |  | Wandanschlussprofil               |
|  | Mehrausladung / überkreuzte Arme            |  | Windwiderstandsklasse 1 Beaufort 4 (19,5 - 28,4 km/h) nach DIN EN13561 |  | Schutzkasten                      |
|  | Konsolensystem                              |  | Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5 (28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561 |  | Variable Führungsschienen         |
|  | Variable Konsolenpositionierung             |  | Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6 (38,6 - 49,7 km/h) nach DIN EN13561 |  | Ausladung plus                    |
|  | Tragrohrsystem dreikant                     |  | Windwiderstandsklasse 4 Beaufort 7 (49,8 - 61,5 km/h) nach DIN EN13561 |  | Umlenkung (horizontal / vertikal) |
|  | Auf Unterkonstruktion waagrecht oder schräg |  | Querbalken als Wasserkanal (Raumgewinn)                                |  |                                   |
|  | Auf Unterkonstruktion vertikal              |  | Querbalken zurückversetzt, Wasserkanal vorne (Pergolacharakter)        |  |                                   |

\* keine Garantie bei starken Regenfällen und Unwetter



## INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.



Wir beraten Sie gerne: